

OPSLAGSYSTEEM



MAGAZIJNBAKKEN



MAGAZIJNBAKKEN

Serie Storage 2000 - "Colour"

- ▶ Stapelbare grijpbakjes in High Density Polyethylene
- ▶ Extra versterking op laterale zijden voor stabiele stapeling en stevigheid
- ▶ Ingebouwde etikethouder voor een duidelijke en eenvoudige etikettering
- ▶ Transportwagen en wandpaneel beschikbaar in optie
- ▶ **Verschillende kleuren voor gemakkelijke identificatie: rood, geel, groen, blauw, grijs**
- ▶ Toepassingen: bedrijfswageninrichting, magazijn, industrie, automotive, hospitalen, horeca
- ▶ Uitgerust met ophanglip voor montage op wandbord
- ▶ Op vraag: ESD veilige uitvoering



PB-S-2001	HDPE
Uitw. afm.	D 90 x B 103 x H 55 mm
Volume	0,40 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	45 x 10 mm
Verpakking	100 st./doos - 3000 st/pallet



PB-S-2001/B	HDPE
Uitw. afm.	D 120 x B 103 x H 62 mm
Volume	0,75 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	50 x 15 mm
Verpakking	100 st./doos - 3000 st/pallet



PB-S-2002	HDPE
Uitw. afm.	D 165 x B 103 x H 83 mm
Volume	1 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	55 x 17 mm
Verpakking	48 st./doos - 1728 st/pallet



PB-S-2003	HDPE
Uitw. afm.	D 240 x B 145 x H 125 mm
Volume	3,50 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	74 x 28 mm
Verpakking	38 st./doos - 760 st/pallet



PB-S-2004	HDPE
Uitw. afm.	D 345 x B 207 x H 165 mm
Volume	10 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	94 x 28 mm
Verpakking	20 st./doos - 160 st/pallet



PB-S-2005	HDPE
Uitw. afm.	D 485 x B 303 x H 190 mm
Volume	30 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	94 x 33 mm
Verpakking	12 st./doos - 96 st/pallet



PB-S-2006	HDPE
Uitw. afm.	D 580 x B 363 x H 250 mm
Volume	52 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	94 x 28 mm
Verpakking	4 st./doos - 48 st/pallet




PB-S-2002/L	HDPE
Uitw. afm.	D 240 x B 103 x H 83 mm
Volume	2 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	53 x 18 mm
Verpakking	28 st./doos - 1008 st/pallet



PB-S-2003/L	HDPE
Uitw. afm.	D 335 x B 145 x H 125 mm
Volume	6 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Etiketruimte	70 x 30 mm
Verpakking	16 st./doos - 352 st/pallet



Bevestigingslip



MAGAZIJNBAKKEN

Serie Storage 2000 - "Black"

- ▶ Stapelbare grijpbakjes in High Density Polyethylene
- ▶ Extra versteviging op laterale zijden voor stabiele stapeling en stevigheid
- ▶ Ingebouwde etikethouder voor een duidelijke en eenvoudige etikettering
- ▶ Transportwagen en wandpaneel beschikbaar in optie
- ▶ **Serie Storage 2000 - "Black" compatibel met gekleurde versies**
- ▶ Toepassingen: bedrijfswageninrichting, magazijn, industrie, automotive, hospitalen, horeca
- ▶ Uitgerust met ophanglip voor montage op wandbord (zie volgende pagina)
- ▶ Op vraag: ESD veilige uitvoering



PB-S-2002-B	HDPE
Uitw. afm.	D 165 x B 103 x H 83 mm
Volume	1 liter
Kleur	●
Etiketruimte	55 x 17 mm
Verpakking	48 st/doos - 1728 st/pallet

PB-S-2003-B	HDPE
Uitw. afm.	D 240 x B 145 x H 125 mm
Volume	3,50 liter
Kleur	●
Etiketruimte	74 x 28 mm
Verpakking	38 st/doos - 760 st/pallet

PB-S-2004-B	HDPE
Uitw. afm.	D 345 x B 207 x H 165 mm
Volume	10 liter
Kleur	●
Etiketruimte	94 x 28 mm
Verpakking	20 st/doos - 160 st/pallet



PB-S-2005-B	HDPE
Uitw. afm.	D 485 x B 303 x H 190 mm
Volume	30 liter
Kleur	●
Etiketruimte	94 x 33 mm
Verpakking	12 st/doos - 96 st/pallet



Op vraag

ESD veilige magazijnbakjes

Kleur: zwart

Materie: PP (conductief)

Oppervlakteweerstand: 3×10^2 OHM

5 types



GROTE MAGAZIJNBAKKEN

Serie Storage 3000

- ▶ Stapelbare magazijnbakken in polystyreen
- ▶ **Extra groot en stevig, met open voorzijde voor dagelijks gebruik in magazijn, werkplaats, productiehal, ...**
- ▶ Hoge belastbaarheid dankzij doordachte structuur
- ▶ Met 2 etikethouders vooraan (exclusief etiketten; afm.: 90 x 40 mm)
- ▶ Kunnen onderling aan elkaar vastgemaakt worden (op zijkanen) voor meer orde, stevigheid en stabiliteit
- ▶ Standaardkleur: groen; grijs enkel op vraag



PB-5KS	PS
Uitw. afm.	D 580 x B 385 x H 250 mm
Inhoud	+/- 50 liter
Kleuren	● (● op vraag)
Verpakking	32 st/pallet

PB-6K	PS
Uitw. afm.	D 710 x B 450 x H 300 mm
Inhoud	+/- 90 liter
Kleuren	● (● op vraag)
Verpakking	28 st/pallet

WANDBORDEN & BAKKENWAGENS

Serie Storage 2000

- ▶ Muurpanelen en verrijdbare wagens voor magazijnbakken uit de serie Storage 2000
- ▶ Kleur: gepoederlakt rood metaal
- ▶ Eenvoudige montage dankzij ophanglip achteraan de bakjes




PB-MP45	METL
Metalen wandpaneel voor: PB-S-2001 - PB-S-2001/B; PB-S-2002 - PB-S-2002-B (bakjes niet inbegrepen)	
Uitw. afm.	D 15 x B 495 x H 455 mm
Kleuren	● RAL 3002
Verpakking	per stuk



PB-MP90	METL
Metalen wandpaneel voor: PB-S-2001 - PB-S-2001/B; PB-S-2002 - PB-S-2002-B; PB-S-2003 - PB-S-2003-B (bakjes niet inbegrepen)	
Uitw. afm.	D 15 x B 1000 x H 455 mm
Kleuren	● RAL 3002
Verpakking	per stuk



Voorbeeld
MP90



PB-MP30CK	METL
Metalen bakkenwagen op wielen waarvan 1 met rem (2 zwenkwielen - 2 bokwielen - verzinkte vorken). Uitgerust met: 16x PB-S-2001 geel / 32x PB-S-2002 groen / 12x PB-S-2003 rood	
Uitw. afm.	D 610 x B 610 x H 1300 mm
Kleuren	● RAL 3002
Verpakking	Geleverd als bouw pakket met bakjes erbij



PB-MP60K	METL
Metalen bakkenwagen op wielen waarvan 1 met rem (2 zwenkwielen - 2 bokwielen - verzinkte vorken). Uitgerust met: 32x PB-S-2001 geel / 64x PB-S-2002 groen / 24x PB-S-2003 rood	
Uitw. afm.	D 610 x B 1060 x H 1300 mm
Kleuren	● RAL 3002
Verpakking	Geleverd als bouw pakket met bakjes erbij



MORTELTROGGEN



MORTELTROGGEN

Premium Line / Eco line / Profi Line - 200 liter

- Specifiek voor grote volumes
- Grote afgeronde hoeken voor gemakkelijke reiniging
- **Uitgerust met hijsbeugels en een verstevigde bovenrand**
- Morteltrog nooit verslepen, zeker niet in geladen toestand

BOUW



**PREMIUM
LINE**



PB-1220016-C*	HDPE
Premium type. Scharnierende hijsbeugels, versterkte hoeken en bovenrand	
Uitw. afm.	L 1000 x B 700 x H 465 mm
Inhoud	200 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Gewicht	15,5 kg
Verpakking	25 st/pallet
Info	<ul style="list-style-type: none"> • TÜV/GS-gekeurd / CE-geijkt • Gecoat frame/driehoekige beugels • Draagkracht: 500 kg



i
**Scharnierende
hijsbeugels**

**PROFI
LINE**



PB-1220016*	PE
Profi Line type. Scharnierende hijsbeugels, versterkte bodem en bovenrand	
Uitw. afm.	L 1050 x B 700 x H 460 mm
Inhoud	200 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Gewicht	15,5 kg
Verpakking	25 st/pallet
Info	<ul style="list-style-type: none"> • EU-certificaat • Gecoat frame/ronde beugels • Rotomoulage techniek • Draagkracht: 400 kg



RAL1003



RAL6002



RAL5003



RAL3020

★ TIP

BEDRUKKING
Logo / Naam
(hotstamp):
vanaf 25 stuks
Logo en volgnummer:
vanaf 25 stuks

STAPELBAKKEN



EURONORM STAPELBAKKEN

200 x 100 / 300 x 200 mm - Gekleurd, standaard - SERIE SCT

RAINBOW **food safe**

- ▶ Bodem en zijwanden gesloten
- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Toepassing: standaard belading
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ▶ Bestand tegen oliën en vetten
- ▶ Temperatuurbestendig van -20° tot +90°C
- ▶ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem en zijwanden gesloten
SERIE SCT



PB-2112-SCT	PP
Uitw. afm.	L 200 x B 100 x H 120 mm
Inw. afm.	L 155 x B 57 x H 110 mm
Inhoud	0,97 liter
Gewicht	0,19 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	544 st/pallet



PB-2020-VD	PP
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



PB-2020-SD	PP
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd



PB-3207-SCT	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 75 mm
Inw. afm.	L 255 x B 157 x H 65 mm
Inhoud	2,7 liter
Gewicht	0,33 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	210 st/pallet



PB-3214-SCT	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 145 mm
Inw. afm.	L 252 x B 152 x H 133 mm
Inhoud	5,5 liter
Gewicht	0,45 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	80 st/pallet



PB-3020-VD	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



PB-3020-SD	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd



Op vraag: bedrukking



EURONORM STAPELBAKKEN

400 x 300 mm - Gekleurd, standaard - SERIE SCT

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem en zijwanden gesloten
- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Toepassing: standaard belading
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ▶ Bestand tegen oliën en vetten
- ▶ Temperatuurbestendig van -20° tot +90°C
- ▶ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem en zijwanden gesloten
SERIE SCT



PB-4305-SCT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 50 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 40 mm
Inhoud	4,6 liter
Gewicht	0,4 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	240 st/pallet



PB-4307-SCT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 75 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 65 mm
Inhoud	7 liter
Gewicht	0,46 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	160 st/pallet



PB-4312-SCT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 110 mm
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	144 st/pallet



PB-4314-SCT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 145 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 133 mm
Inhoud	13 liter
Gewicht	0,69 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



PB-4317-SCT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 175 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 165 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,78 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	96 st/pallet



PB-4321-SCT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 210 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 200 mm
Inhoud	19 liter
Gewicht	0,85 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	72 st/pallet



PB-4327-SCT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 255 mm
Inhoud	24 liter
Gewicht	0,97 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	64 st/pallet



PB-4332-SCT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 305 mm
Inhoud	29 liter
Gewicht	1,34 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	48 st/pallet



PB-4030-VD	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



PB-4030-SD	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Gekleurd, standaard - SERIE SCT

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem en zijwanden gesloten
- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Toepassing: standaard belading
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ▶ Bestand tegen oliën en vetten
- ▶ Temperatuurbestendig van -20° tot +90°C
- ▶ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem en zijwanden gesloten
SERIE SCT



PB-6405-SCT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 50 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 40 mm
Inhoud	9,5 liter
Gewicht	0,85 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



PB-6407-SCT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 75 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 65 mm
Inhoud	14,7 liter
Gewicht	1,02 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	80 st/pallet



PB-6412-SCT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 110 mm
Inhoud	22 liter
Gewicht	1,34 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	72 st/pallet



PB-6414-SCT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 145 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 133 mm
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,34 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	60 st/pallet



PB-6417-SCT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 175 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 165 mm
Inhoud	33 liter
Gewicht	1,61 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	48 st/pallet



PB-6421-SCT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 210 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 200 mm
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,66 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	40 st/pallet



PB-6427-SCT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 255 mm
Inhoud	51 liter
Gewicht	1,97 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	32 st/pallet



PB-6432-SCT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 305 mm
Inhoud	61 liter
Gewicht	2,50 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	24 st/pallet




PB-6040-VD	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



PB-6040-SD	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

EURONORM 600 X 400 - PALLETISERINGSPLAN



EURONORM STAPELBAKKEN

200 x 100 / 300 x 200 mm - Gekleurd, standaard - SERIE SPT

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem en zijwanden gesloten
- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Toepassing: standaard belading
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ▶ Bestand tegen oliën en vetten
- ▶ Temperatuurbestendig van -20° tot +90°C
- ▶ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast
- ▶ Bedrukking mogelijk

Gesloten bodem, geperforeerde zijwanden
SERIE SPT



PB-2112-SPT	PP
Uitw. afm.	L 200 x B 100 x H 120 mm
Inw. afm.	L 152 x B 52 x H 110 mm
Inhoud	0,97 liter
Gewicht	0,18 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	544 st/pallet



PB-2020-VD	PP
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



PB-2020-SD	PP
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd



PB-3214-SPT	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 145 mm
Inw. afm.	L 252 x B 152 x H 133 mm
Inhoud	5,5 liter
Gewicht	0,40 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	80 st/pallet



PB-3020-VD	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



PB-3020-SD	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd




Op vraag: ESD VEILIGE BAKKEN
600 x 400 - 400 x 300 - 300 x 200 mm
Ideaal voor elektronische componenten

EURONORM STAPELBAKKEN

400 x 300 mm - Gekleurd, standaard - SERIE SPT

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem gesloten, zijwanden geperforeerd
- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Toepassing: standaard belading
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ▶ Bestand tegen oliën en vetten
- ▶ Temperatuurbestendig van -20° tot +90°C
- ▶ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast
- ▶ Bedrukking mogelijk

Gesloten bodem, geperforeerde zijwanden
SERIE SPT



PB-4305-SPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 50 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 40 mm
Inhoud	4,6 liter
Gewicht	0,38 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	240 st/pallet



PB-4307-SPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 75 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 65 mm
Inhoud	7 liter
Gewicht	0,46 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	160 st/pallet



PB-4312-SPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 110 mm
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,56 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	144 st/pallet



PB-4314-SPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 145 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 133 mm
Inhoud	13 liter
Gewicht	0,62 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



PB-4317-SPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 175 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 165 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,65 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	96 st/pallet



PB-4321-SPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 210 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 200 mm
Inhoud	19 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	72 st/pallet



PB-4327-SPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 255 mm
Inhoud	24 liter
Gewicht	0,84 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	64 st/pallet



PB-4332-SPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 305 mm
Inhoud	29 liter
Gewicht	1,12 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	48 st/pallet



PB-4030-VD	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



PB-4030-SD	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Gekleurd, standaard - SERIE SPT

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem gesloten, zijwanden geperforeerd
- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Toepassing: standaard belading
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ▶ Bestand tegen oliën en vetten
- ▶ Temperatuurbestendig van -20° tot +90°C
- ▶ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast
- ▶ Bedrukking mogelijk

Gesloten bodem, geperforeerde zijwanden
SERIE SPT



PB-6405-SPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 50 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 40 mm
Inhoud	9,5 liter
Gewicht	0,85 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



PB-6407-SPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 75 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 65 mm
Inhoud	14,7 liter
Gewicht	1,02 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	80 st/pallet



PB-6412-SPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 110 mm
Inhoud	22 liter
Gewicht	1,25 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	72 st/pallet



PB-6414-SPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 145 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 133 mm
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	60 st/pallet



PB-6417-SPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 175 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 165 mm
Inhoud	33 liter
Gewicht	1,42 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	48 st/pallet



PB-6421-SPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 210 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 200 mm
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,44 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	40 st/pallet



PB-6427-SPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 255 mm
Inhoud	51 liter
Gewicht	1,72 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	32 st/pallet



PB-6432-SPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 305 mm
Inhoud	61 liter
Gewicht	2,00 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	24 st/pallet



PB-6040-VD	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



PB-6040-SD	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

EURONORM STAPELBAKKEN

200 x 100 / 300 x 200 mm - Gekleurd, standaard - SERIE BPT

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem en zijwanden geperforeerd
- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Toepassing: standaard belading
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ▶ Bestand tegen oliën en vetten
- ▶ Temperatuurbestendig van -20° tot +90°C
- ▶ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem & zijwanden geperforeerd
SERIE BPT



PB-2112-BPT	PP
Uitw. afm.	L 200 x B 100 x H 120 mm
Inw. afm.	L 152 x B 52 x H 110 mm
Inhoud	0,97 liter
Gewicht	0,18 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	544 st/pallet



PB-2020-VD	PP
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



PB-2020-SD	PP
Uitw. afm.	L 200 x B 100 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd



PB-3214-BPT	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 145 mm
Inw. afm.	L 252 x B 152 x H 133 mm
Inhoud	5,5 liter
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	80 st/pallet




PB-3020-VD	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



PB-3020-SD	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	●
Verpakking	40 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

EURONORM MAATVOERING



EURONORM STAPELBAKKEN

400 x 300 mm - Gekleurd, standaard - SERIE BPT

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem en zijwanden geperforeerd
- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Toepassing: standaard belading
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ▶ Bestand tegen oliën en vetten
- ▶ Temperatuurbestendig van -20° tot +90°C
- ▶ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem & zijwanden geperforeerd
SERIE BPT



PB-4305-BPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 50 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 40 mm
Inhoud	4,6 liter
Gewicht	0,34 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	240 st/pallet



PB-4307-BPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 75 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 65 mm
Inhoud	7 liter
Gewicht	0,36 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	160 st/pallet



PB-4312-BPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 110 mm
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,49 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	144 st/pallet



PB-4314-BPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 145 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 133 mm
Inhoud	13 liter
Gewicht	0,53 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



PB-4317-BPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 175 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 165 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,58 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	96 st/pallet



PB-4321-BPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 210 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 200 mm
Inhoud	19 liter
Gewicht	0,68 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	72 st/pallet



PB-4327-BPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 255 mm
Inhoud	24 liter
Gewicht	0,77 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	64 st/pallet



PB-4332-BPT	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 356 x B 255 x H 305 mm
Inhoud	29 liter
Gewicht	0,98 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	48 st/pallet




PB-4030-VD	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



PB-4030-SD	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

EURONORM 400 X 300 - PALLETISERINGSPLAN



EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Gekleurd, standaard - SERIE BPT

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem en zijwanden geperforeerd
- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Toepassing: standaard belading
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale bescherming van producten & eenvoudige reiniging

- ▶ Bestand tegen oliën en vetten
- ▶ Temperatuurbestendig van -20° tot +90°C
- ▶ Gladde standaardbodem zonder ribstructuur
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast
- ▶ Bedrukking mogelijk



Bodem & zijwanden geperforeerd

SERIE BPT



PB-6405-BPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 50 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 40 mm
Inhoud	9,5 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



PB-6407-BPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 75 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 65 mm
Inhoud	14,7 liter
Gewicht	0,85 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	80 st/pallet



PB-6412-BPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 110 mm
Inhoud	22 liter
Gewicht	1 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	72 st/pallet



PB-6414-BPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 145 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 133 mm
Inhoud	26 liter
Gewicht	1 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	60 st/pallet



PB-6417-BPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 175 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 165 mm
Inhoud	33 liter
Gewicht	1,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	48 st/pallet



PB-6421-BPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 210 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 200 mm
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,19 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	40 st/pallet



PB-6427-BPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 255 mm
Inhoud	51 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	32 st/pallet



PB-6432-BPT	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 551 x B 352 x H 305 mm
Inhoud	61 liter
Gewicht	1,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	24 st/pallet



PB-6040-VD	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



PB-6040-SD	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Verpakking	20 st/doos
Clips	1 set clipsen meegeleverd

EURONORM STAPELBAKKEN

300 x 200 / 400 x 300 mm - Gekleurd, verstevigd - SERIE SCV

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem & zijwanden gesloten
- ▶ Geschikt voor hoge belasting en rollenbaangebruik
- ▶ Optimale reiniging door gladde bodem en zijwanden
- ▶ Etikethouder langs 4 zijden
- ▶ Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren
- ▶ Slagvast
- ▶ Geribde bodem voor extra stabiliteit
- ▶ Temperatuurbestendig van -20°C tot +90°C
- ▶ Groot volume door een optimale constructie
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem & zijwanden gesloten
SERIE SCV



PB-3212-SCV	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 120 mm
Inw. afm.	L 260 x B 160 x H 100 mm
Inhoud	4,5 liter
Gewicht	0,45 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	105 st/pallet



PB-3020-VD	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos



PB-3020-KD	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Type	Klapdeksel
Gewicht	0,17 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos
Optie	Verzegelinkjes PB-KDV



PB-4312-SCV	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 100 mm
Inhoud	9,5 liter
Gewicht	0,90 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	144 st/pallet



PB-4314-SCV	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 145 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 125 mm
Inhoud	12,5 liter
Gewicht	0,95 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	120 st/pallet



PB-4317-SCV	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 175 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 155 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	1,15 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	96 st/pallet



PB-4321-SCV	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 210 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 190 mm
Inhoud	18 liter (12 l tot handgrepen)
Gewicht	1,30 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	72 st/pallet



PB-4327-SCV	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 250 mm
Inhoud	24 liter (17 l tot handgrepen)
Gewicht	1,50 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	64 st/pallet



PB-4332-SCV	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 360 x B 260 x H 305 mm
Inhoud	29 liter (21 l tot handgrepen)
Gewicht	1,60 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	48 st/pallet



PB-4030-VD	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



PB-4030-KD	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Klapdeksel
Gewicht	0,37 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos
Optie	Verzegelinkjes PB-KDV



EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Gekleurd, verstevigd - SERIE SCV

RAINBOW food safe

- ▶ Bodem & zijwanden gesloten
- ▶ Geschikt voor hoge belasting en rollenbaangebruik
- ▶ Optimale reiniging door gladde bodem en zijwanden
- ▶ Etikethouder langs 4 zijden
- ▶ Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren
- ▶ Materiaal: polypropyleen, meerdere kleuren

- ▶ Slagvast
- ▶ Geribde bodem voor extra stabiliteit
- ▶ Temperatuurbestendig van -20°C tot +90°C
- ▶ Groot volume door een optimale constructie
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem en zijwanden gesloten
SERIE SCV



PB-6412-SCV	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 100 mm
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,60 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	72 st/pallet



PB-6414-SCV	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 145 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 125 mm
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,65 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	60 st/pallet



PB-6417-SCV	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 175 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 155 mm
Inhoud	32 liter
Gewicht	1,85 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	48 st/pallet



PB-6421-SCV	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 210 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 190 mm
Inhoud	39 liter (25 l tot handgrepen)
Gewicht	2,10 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	40 st/pallet



PB-6427-SCV	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 250 mm
Inhoud	51 liter (37,5 l tot handgrepen)
Gewicht	2,40 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	32 st/pallet



PB-6432-SCV	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 300 mm
Inhoud	61 liter (48 l tot handgrepen)
Gewicht	2,65 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	24 st/pallet



PB-6442-SCV	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 420 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 400 mm
Inhoud	81 liter (68 l tot handgrepen)
Gewicht	3,15 kg
Kleuren	● ● ● ●
Handgrepen	Open - Op korte zijden
Verpakking	20 st/pallet



PB-6040-VD	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	4 st/doos



PB-6040-KD	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Klapdeksel
Gewicht	0,75 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/doos
Optie	Verzegelnoekjes PB-KDV

EURONORM STAPELBAKKEN

300 x 200 mm - Standaard, gesloten

COMFORT **food safe**

- ▶ Optimale logistiek dankzij gestandaardiseerde afmetingen; onderling stapelbaar
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ Stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm
- ▶ **Vlakke bodem (niet geribd)**

- ▶ Slagvast en geschikt voor hoge belasting
- ▶ Scharnierende deksels kunnen voorzien worden van schuivende clips voor optimale afsluiting
- ▶ Standaardkleur: grijs
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem en zijwanden gesloten



PB-E3212	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 120 mm
Inw. afm.	L 265 x B 165 x H 110 mm
Inhoud	5 liter
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	256 st/pallet




PB-E3217	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 x H 170 mm
Inw. afm.	L 265 x B 165 x H 160 mm
Inhoud	7 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	176 st/pallet



PB-E32	PP
Uitw. afm.	L 300 x B 200 mm
Type	Scharnierend deksel
Passend op	PB-E3212 + PB-E3217
Gewicht	0,18 kg
Kleur	●
Verpakking	100 st/doos
Clips in optie	PB-E99CNK (1 set nodig)

EURONORM MAATVOERING



EURONORM STAPELBAKKEN 400 x 300 mm - Standaard, gesloten

COMFORT **food safe**

- ▶ Optimale logistiek dankzij gestandaardiseerde afmetingen; onderling stapelbaar
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingssystemen
- ▶ Stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm
- ▶ **Vlakke bodem (niet geribd)**
- ▶ Slagvast en geschikt voor hoge belasting
- ▶ Scharnierende deksels kunnen voorzien worden van schuivende clips voor optimale afsluiting
- ▶ Standaardkleur: grijs; wit vanaf 1 pallet
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem en zijwanden gesloten



PB-3280	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 116 mm
Inhoud	11 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	128 st/pallet



PB-3281	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 166 mm
Inhoud	16 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	96 st/pallet



PB-3282	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 216 mm
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	72 st/pallet



PB-3283	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 270 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 266 mm
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,60 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	56 st/pallet



PB-3284	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 316 mm
Inhoud	31 liter
Gewicht	1,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	48 st/pallet



PB-3295	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos



PB-3295/S	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos
Clips in optie	PB-E99CNK (1 set nodig)



PB-E99CNK	PE
Type	1 set clips voor deksel PB-3295/S
Kleur	○
Verpakking	per set

EURONORM STAPELBAKKEN 400 x 300 mm - Standaard, geperforeerd

COMFORT food safe

- ▶ Gestandaardiseerde afmetingen voor vlotte behandeling
- ▶ Onderling stapelbaar voor stabiele beladingen
- ▶ **Viakke bodem in geval van gesloten bodem**
- ▶ Ergonomische handgrepen (open)
- ▶ Diverse uitvoeringen: bodem en/of zijwanden geperforeerd
- ▶ Standaardkleur: grijs
- ▶ Bedrukking mogelijk



**Bodem
gesloten of
geperforeerd**



PB-3290	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 116 mm
Inhoud	11 liter
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	128 st/pallet



PB-3291	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 166 mm
Inhoud	16 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	96 st/pallet



PB-3292	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 216 mm
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	72 st/pallet



PB-3285	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 116 mm
Inhoud	11 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	128 st/pallet



PB-3286	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 166 mm
Inhoud	16 liter
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	96 st/pallet



PB-3287	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 368 x B 269 x H 216 mm
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	72 st/pallet



PB-3295	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos



PB-3295/S	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos
Clips in optie	PB-E99CNK (1 set nodig)



PB-E99CNK	PE
Type	1 set clips voor deksel PB-3295/S
Kleur	○
Verpakking	per set

★ TIP

Bedrukking vanaf 25 stuks
(hot stamp)

EURONORM STAPELBAKKEN 400 x 300 mm - Extra verstevigd, gesloten

COMFORT food safe

- ▶ Optimale logistiek dankzij gestandaardiseerde afmetingen
- ▶ Onderling stapelbaar en slagvast - stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm
- ▶ **Gladde bodem, behalve PB-4336E: geribd**
- ▶ Gladde binnenwanden voor maximale benutting en bescherming van uw producten
- ▶ **Alle types met gesloten bodem en zijwanden zijn geschikt voor zware belasting**
- ▶ Scharnierende deksels kunnen voorzien worden van dekselclips voor optimale afsluiting (in optie)
- ▶ Bedrukking mogelijk

Bodem en zijwanden gesloten



PB-E4308	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 80 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 70 mm
Inhoud	6 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	200 st/pallet



PB-E4312	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 110 mm
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	150 st/pallet



PB-E4317	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 170 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 160 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	100 st/pallet



PB-E4322	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 220 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 210 mm
Inhoud	20 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	80 st/pallet



PB-E4332	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 320 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 310 mm
Inhoud	30 liter
Gewicht	2,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	70 st/pallet



PB-4336E	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 360 mm
Inw. afm.	L 355 x B 255 x H 350 mm
Inhoud	35 liter
Gewicht	1,87 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Op vraag (PB-43E of PB-43ES)
Verpakking	48 st/pallet



PB-3295	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,45 kg
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos




PB-E43	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,35 kg
Clips in optie	PB-E99CNK (1 set nodig)
Kleur	●
Verpakking	90 st/doos



PB-E99CNK	PE
Type	1 set clips voor deksel PB-E43
Kleur	○
Verpakking	per set



EURONORM 400 X 300 - PALLETISERINGSPLAN



IN DE KIJKER
Euronorm stapelbakken

600 x 400 mm - Standaard gesloten

- ▶ Materiaal: HDPE
- ▶ Groot vlak om te bedrukken
- ▶ Versteving ingewerkt in de hoeken
- ▶ Gesloten of opengewerkte handgrepen
- ▶ Ideaal voor grijprobot (automatisch magazijn)
- ▶ Gladde bodem zonder ribstructuur



Inzetbakjes PB-G1 (optie)



Deksel PB-3271 (optie)



Gladde bodem zonder ribstructuur



Inzetbakjes PB-G1-4 (optie)



Vakverdelingen (optie)



Transportonderstellen zie p. 36-37



EURONORM STAPELBAKKEN 600 x 400 mm - Standaard, gesloten

COMFORT **food safe**

- ▶ Optimale logistiek dankzij gestandaardiseerde afmetingen; onderling stapelbaar
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandeling
- ▶ Stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm (zie plan onderaan)

- ▶ Stevige uitvoering - lange levensduur
- ▶ **Gladde bodem zonder ribstructuur**
- ▶ Slagvast en geschikt voor hoge belasting
- ▶ **Kleuren wit, blauw en rood: vanaf 1 pallet**
- ▶ Bedrukking mogelijk



Bodem en zijwanden gesloten



PB-3248	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 50 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 46 mm
Inhoud	9 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	160 st/pallet



PB-3249	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 75 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 71 mm
Inhoud	14 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	108 st/pallet



PB-3250N	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 569 x B 369 x H 116 mm
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	72 st/pallet



PB-3251N	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 569 x B 369 x H 166 mm
Inhoud	34 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	48 st/pallet



PB-3252N	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 569 x B 369 x H 216 mm
Inhoud	44 liter
Gewicht	2,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	36 st/pallet



PB-3253N	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 569 x B 369 x H 316 mm
Inhoud	64 liter
Gewicht	2,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Verpakking	24 st/pallet



PB-3254	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 420 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 416 mm
Inhoud	83 liter
Gewicht	3,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	20 st/pallet




PB-3271	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos



PB-3271/S	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos
Clips in optie	PB-E99CNK (1 set nodig)
Info	niet voor PB-3254

EURONORM 600 X 400 - PALLETISERINGSPLAN



EURONORM STAPELBAKKEN 600 x 400 mm - Standaard, geperforeerd

COMFORT **food safe**

- ▶ Optimale logistiek, onderling stapelbaar
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingssystemen
- ▶ Stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm
- ▶ **Stevige polyethyleen uitvoering - lange levensduur**
- ▶ Gladde bodem zonder ribstructuur
- ▶ Slagvast en geschikt voor hoge belasting
- ▶ **Standaardkleur: grijs; wit vanaf 500 stuks**
- ▶ Bedrukking mogelijk



**Gesloten bodem,
geperforeerde
zijwanden**



PB-3260	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 116 mm
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	72 st/pallet



PB-3244	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 146 mm
Inhoud	29 liter
Gewicht	1,60 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	56 st/pallet



PB-3261	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 166 mm
Inhoud	33 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	48 st/pallet



PB-3262	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 216 mm
Inhoud	43 liter
Gewicht	2,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	36 st/pallet



PB-3263	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 316 mm
Inhoud	63 liter
Gewicht	2,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Verpakking	24 st/pallet



PB-3264	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 420 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 416 mm
Inhoud	83 liter
Gewicht	2,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	20 st/pallet



PB-3271	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos



PB-3271/S	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos
Clips in optie	PB-E99CNK (1 set nodig)
Info	niet voor PB-3264

EURONORM STAPELBAKKEN 600 x 400 mm - Standaard, geperforeerd

COMFORT **food safe**

- ▶ Optimale logistiek (onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ▶ Geschikt voor geautomatiseerde behandelingsystemen
- ▶ **Stevige polyethyleen uitvoering - lange levensduur**

- ▶ Vlakke, geperforeerde bodem zonder ribstructuur
- ▶ Slagvast en geschikt voor hoge belasting
- ▶ Standaardkleur: grijs
- ▶ Bedrukking mogelijk



Geperforeerde bodem en zijwanden



PB-3255	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 116 mm
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	72 st/pallet



PB-3242	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 146 mm
Inhoud	29 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	56 st/pallet



PB-3256	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 166 mm
Inhoud	33 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	48 st/pallet



PB-3257	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 216 mm
Inhoud	43 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	36 st/pallet



PB-3258	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 316 mm
Inhoud	63 liter
Gewicht	2,0 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	24 st/pallet



PB-3243	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 346 mm
Inhoud	69 liter
Gewicht	2,10 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Verpakking	24 st/pallet



PB-3259	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 426 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 416 mm
Inhoud	83 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	20 st/pallet



PB-3271	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos



PB-3271/S	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Verpakking	50 st/doos
Clips in optie	PB-E99CNK (1 set nodig)
Info	niet voor PB-3259

EURONORM STAPELBAKKEN 600 x 400 mm - Extra verstevigd, gesloten

GOLD food safe

- ▶ Optimale logistiek (stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm)
- ▶ Onderling stapelbaar
- ▶ **Alle uitvoeringen hebben een met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting**
- ▶ Standaardkleur: beige

- ▶ Andere kleuren: vanaf 1000 stuks per model
- ▶ Deksel in optie (PB-E64 of PB-E64/S)
- ▶ Op vraag vanaf 1000 st.: gesloten bodem, geperforeerde wanden (serie EC)
- ▶ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ▶ Verpakking: verpakt op palletten van 800 x 1200 mm



Bodem en zijwanden gesloten

SERIE E



PB-E6407	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 70 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 57 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	1,40 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	144 st./pallet



PB-E6410	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	88 st./pallet



PB-E6413	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Inhoud	23 liter
Gewicht	2,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	60 st./pallet



PB-E6415	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 137 mm
Inhoud	27 liter
Gewicht	2,15 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	52 st./pallet



PB-E6417	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 157 mm
Inhoud	34 liter
Gewicht	2,25 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	48 st./pallet



PB-E6420	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 187 mm
Inhoud	38 liter
Gewicht	2,55 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	40 st./pallet



PB-E6422	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 207 mm
Inhoud	42 liter
Gewicht	2,55 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	36 st./pallet



PB-E6424	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 227 mm
Inhoud	47 liter
Gewicht	2,60 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	32 st./pallet



PB-E6427	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 257 mm
Inhoud	51 liter
Gewicht	2,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	28 st./pallet

EURONORM STAPELBAKKEN 600 x 400 mm - Extra verstevigd, gesloten

GOLD food safe

- ▶ Optimale logistiek (stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm)
- ▶ Onderling stapelbaar
- ▶ **Alle uitvoeringen hebben een met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting**
- ▶ Standaardkleur: beige

- ▶ Andere kleuren: vanaf 1000 stuks per model
- ▶ Deksel in optie (PB-E64 of PB-E64/S)
- ▶ Op vraag vanaf 1000 st.: gesloten bodem, geperforeerde wanden (serie EC)
- ▶ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ▶ Verpakking: verpakt op palletten van 800 x 1200 mm



Bodem en zijwanden gesloten

SERIE E



PB-E6429 HDPE	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 290 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 277 mm
Inhoud	54 liter
Gewicht	2,80 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	28 st/pallet



PB-E6432 HDPE	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 307 mm
Inhoud	63 liter
Gewicht	3,10 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	24 st/pallet



PB-E6435 HDPE	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 337 mm
Inhoud	69 liter
Gewicht	3,35 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	24 st/pallet



PB-E6441 HDPE	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 410 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 397 mm
Inhoud	82 liter
Gewicht	4,65 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	20 st/pallet



PB-E6445 HDPE	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 450 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 437 mm
Inhoud	90 liter
Gewicht	5,15 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	20 st/pallet



PB-E64 PP	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,50 kg
Kleur	●
Verpakking	16 st/doos




PB-E64/S PP	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Scharnierend deksel
Gewicht	0,50 kg
Kleur	●
Verpakking	16 st/doos
Clips in optie	PB-E99CNK (1 set nodig)



PB-E99CNK PP	
Type	1 set clips voor deksel
Kleur	○ PB-E64/S
Verpakking	per set

EURONORM 600 X 400 - PALLETISERINGSPLAN



EURONORM STAPELBAKKEN

600 x 400 mm - Extra verstevigd, geperforeerd

GOLD food safe

- ▶ Optimale logistiek (stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm)
- ▶ Onderling stapelbaar
- ▶ **Alle uitvoeringen hebben een met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting**
- ▶ Standaardkleur: beige

- ▶ Andere kleuren: vanaf 1000 stuks per model
- ▶ Deksel in optie (PB-E64 of PB-E64/S)
- ▶ Op vraag vanaf 1000 st.: gesloten bodem, geperforeerde wanden (serie EC)
- ▶ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ▶ Verpakking: verpakt op palletten van 800 x 1200 mm



Geperforeerde bodem en zijwanden

SERIE EF



PB-EF6407	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 70 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 57 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,98 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	144 st/pallet



PB-EF6410	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,22 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	88 st/pallet



PB-EF6413	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Inhoud	23 liter
Gewicht	1,68 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	100 st/pallet



PB-EF6415	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 137 mm
Inhoud	27 liter
Gewicht	1,82 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	52 st/pallet



PB-EF6417	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 157 mm
Inhoud	34 liter
Gewicht	1,88 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	48 st/pallet



PB-EF6420	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 187 mm
Inhoud	38 liter
Gewicht	1,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	40 st/pallet



PB-EF6422	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 207 mm
Inhoud	42 liter
Gewicht	1,66 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	36 st/pallet



PB-EF6424	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 227 mm
Inhoud	47 liter
Gewicht	1,82 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	32 st/pallet



PB-EF6427	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 257 mm
Inhoud	51 liter
Gewicht	1,86 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Losliggend - Schamierend
Verpakking	28 st/pallet

EURONORM STAPELBAKKEN 600 x 400 mm - Extra verstevigd, geperforeerd

GOLD food safe

- ▶ Optimale logistiek (stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm)
- ▶ Onderling stapelbaar
- ▶ **Alle uitvoeringen hebben een met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting**
- ▶ Standaardkleur: beige

- ▶ Andere kleuren: vanaf 1000 stuks per model
- ▶ Deksel in optie (PB-E64 of PB-E64/S)
- ▶ Op vraag vanaf 1000 st.: gesloten bodem, geperforeerde wanden (serie EC)
- ▶ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk
- ▶ Verpakking: verpakt op palletten van 800 x 1200 mm



Geperforeerde bodem en zijwanden

SERIE EF



PB-EF6429	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 290 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 277 mm
Inhoud	54 liter
Gewicht	1,88 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	28 st./pallet



PB-EF6432	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 307 mm
Inhoud	63 liter
Gewicht	2,04 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	24 st./pallet



PB-EF6435	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 350 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 337 mm
Inhoud	69 liter
Gewicht	2,18 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	24 st./pallet



PB-EF6441	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 410 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 397 mm
Inhoud	82 liter
Gewicht	2,52 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	20 st./pallet



PB-EF6445	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 450 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 437 mm
Inhoud	90 liter
Gewicht	2,84 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	16 st./pallet



PB-E64	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	0,50 kg
Kleur	●
Verpakking	22 st./doos
PB-E64/S	Scharnierend deksel
Verpakking	16 st./doos
Clips in optie	PB-E99CNK (1 set nodig)



	PB-GRILL1	PB-GRILL2	PB-GRILL3	PB-GRILL4	PB-GRILL5
Aantal borden	26 stuks	32 stuks (2 x 16)	17 stuks	9 stuks	6 stuks
Ø bord (max. / min.)	330 mm / 250 mm	230 mm / 200 mm	230 mm / 200 mm	230 mm / 200 mm	230 mm / 200 mm
Voor euronorm bakken	600 x 400 mm	600 x 400 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm
Gewicht	1,22 kg	1,16 kg	0,72 kg	0,62 kg	0,56 kg
Kleur	○	○	○	○	○
Verpakking	per stuk	per stuk	per stuk	per stuk	per stuk

Nota: PB-GRILL1 & PB-GRILL2 enkel geschikt voor bakken E of EF

IN DE KIJKER
Euronorm stapelbakken



800 x 600 mm - Standaard, gekleurd


- ▶ Materiaal: PP
- ▶ Met opengewerkte handgrepen op 4 zijden
- ▶ Grootvolume stapelbakken
- ▶ Optioneel: deksel; transportonderstel p. 38
- ▶ 4 kleuren: ● ● ● ●



Onderling stapelbaar op palletten



Met etiketveld



Diverse kleuren beschikbaar



Losliggend deksel (optioneel)



Handgrepen op 4 zijden



Transportonderstel zie p. 54



EURONORM STAPELBAKKEN

800 x 600 mm - Standaard of verstevigd

COMFORT **food safe**

- ▶ Euronorm bakken met groot volume
- ▶ Optimale logistiek
- ▶ Onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm
- ▶ **Steeds gladde gesloten bodem zonder ribstructuur**
- ▶ Deksel in optie

- ▶ 3 uitvoeringen:
 - E = Bodem en zijwanden gesloten
 - EF = Bodem en zijwanden geperforeerd
 - EC = Bodem gesloten, zijwanden geperforeerd
- ▶ Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk

Bodem en zijwanden gesloten

SERIE E



PB-8612E	PP
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 120 mm
Inw. afm.	L 750 x B 550 x H 100 mm
Inhoud	45 liter
Gewicht	3,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	44 st/pallet
Info	enkel deksel PB-6080-VD mogelijk



PB-E8621	PP
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 210 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 190 mm
Inhoud	80 liter
Gewicht	3,55 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	20 st/pallet



PB-E8621-C	PP
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 210 mm
Inw. afm.	L 745 x B 545 x H 200 mm
Inhoud	80 liter
Gewicht	3,55 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Gladde bodem
Kleuren	● ● ● ●
Verpakking	20 st/pallet



PB-E8623	PE
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 235 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 215 mm
Inhoud	87 liter
Gewicht	3,85 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	16 st/pallet



PB-E8631	PE
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 319 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 295 mm
Inhoud	120 liter
Gewicht	4,45 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 2 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	12 st/pallet



PB-E8632	PP
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 320 mm
Inw. afm.	L 745 x B 545 x H 305 mm
Inhoud	125 liter
Gewicht	4,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	12 st/pallet



PB-E8632-C	PP
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 320 mm
Inw. afm.	L 745 x B 545 x H 305 mm
Inhoud	125 liter
Gewicht	4,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Gladde bodem
Kleuren	● ● ● ●
Verpakking	12 st/pallet



PB-E8641	PE
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 410 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 390 mm
Inhoud	162 liter
Gewicht	5,65 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden gesloten
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	10 st/pallet



PB-E86	PE
Uitw. afm.	L 800 x B 600 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	1,82 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk
Info	niet voor PB-8612E
PB-6080-VD	L 800 x B 600 mm
Type	Losliggend deksel voor PB-8612E
Kleur	●

EURONORM STAPELBAKKEN 800 x 600 mm - Standaard, geperforeerd

COMFORT **food safe**

- ▶ Optimale logistiek; groot volume
- ▶ Onderling stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm
- ▶ Bedrukking mogelijk
- ▶ Deksel in optie

- ▶ 3 uitvoeringen:
E = Bodem en zijwanden gesloten
EF = Bodem en zijwanden geperforeerd
EC = Bodem gesloten, zijwanden geperforeerd



Gesloten of geperforeerd bodem
SERIE EF & EC



PB-EF8623	PE
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 235 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 215 mm
Inhoud	87 liter
Gewicht	3,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden opengewerkt
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	16 st/pallet



PB-EF8641	PE
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 410 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 390 mm
Inhoud	162 liter
Gewicht	4,65 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden opengewerkt
Bodem	Verstevigde bodem
Verpakking	10 st/pallet



PB-E86	PE
Uitw. afm.	L 800 x B 600 mm
Type	Losliggend deksel
Gewicht	1,82 kg
Kleur	●
Verpakking	per stuk
Info	niet voor PB-8612E



PB-EC8621	PP
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 210 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 190 mm
Inhoud	80 liter
Gewicht	3,30 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - Zijwanden geperforeerd
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	20 st/pallet



PB-EC8632	PP
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 320 mm
Inw. afm.	L 755 x B 555 x H 300 mm
Inhoud	125 liter
Gewicht	4,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op 4 zijden
Uitvoering	Bodem gesloten - zijwanden geperforeerd
Bodem	Gladde bodem
Verpakking	12 st/pallet



PB-D8060	ALU + ABS + PA
Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte vorken	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 155 mm
Kleur	●
Verpakking	10 st/pallet

EURONORM MAATVOERING



VOLUMEBOXEN



UNIVERSELE LICHTE VOLUMEBOXEN


Serie 1400/1425 - Op poten



- ▶ Grootvolumeboxen met volledig gladde binnenwanden
- ▶ **Keuze: gesloten bodem en wanden of geperforeerde bodem en wanden (serie PB-1400/A)**
- ▶ Op poten of wielen naargelang toepassing en belasting
- ▶ **NIET geschikt voor vloeistoffen**
- ▶ Diverse toepassingen (o.a. textielsector, wasserijen, bloementeel, recycling ...)
- ▶ Geschikt voor gekoelde opslag/stockage (tot -15°C) van voedingswaren (atoxische materie, voedingsgeschikt)
- ▶ **Opties: deksel, bedrukking**



PB-1425/F	HDPE
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 550 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 400 mm
Inhoud	220 liter
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	150 kg (eenheid - dynamisch) 1500 kg statisch
Max. stapel	10 stuks




PB-1425/B	HDPE
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 670 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 515 mm
Inhoud	285 liter
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	200 kg (eenheid - dynamisch) 1800 kg statisch
Max. stapel	9 stuks



PB-1425/A	HDPE
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 800 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 750 x H 650 mm
Inhoud	550 liter
Gewicht	22 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 poten
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch) 2000 kg statisch
Max. stapel	6 stuks



PB-1400/A	HDPE
Uitw. afm.	L 1020 x B 640 x H 580 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 510 mm
Inhoud	300 liter
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd - 4 poten
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch) 2000 kg statisch
Max. stapel	9 stuks



PB-CD 2	HDPE
Deksel voor PB-1400/A(R), PB-1425/F(R) en PB-1425/B(R)	
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 mm
Gewicht	1,72 kg
Kleur	●
PB-CD 9	Transparant deksel (voor binnengebruik)



PB-CD 4	HDPE
Deksel voor PB-1425/A en PB-1425/AR	
Uitw. afm.	L 1215 x B 815 mm
Gewicht	1,85 kg
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Kleur	●



Niet geschikt voor vloeistoffen



Serie PB-1400/1425 geschikt voor: textielsector, wasserijen, bloementeel, recycling, ...



PB-CD 9: transparant deksel voor PB-1400/A(R), PB-1425/F(R) en PB-1425/B(R)

UNIVERSELE LICHTE VOLUMEBOXEN

Serie 1400/1425 - Op wielen



- ▶ Grootvolumeboxen met volledig gladde binnenwanden
- ▶ **Keuze: gesloten bodem en wanden of geperforeerde bodem en wanden (serie PB-1400/A)**
- ▶ Op poten of wielen naargelang toepassing en belasting
- ▶ **NIET geschikt voor vloeistoffen**
- ▶ Diverse toepassingen (o.a. textielsector, wasserijen, bloementeel, recycling ...)
- ▶ Geschikt voor gekoelde opslag/stockage (tot -15°C) van voedingswaren (atoxische materie, voedingsgeschikt)
- ▶ **Opties: deksel, bedrukking**



PB-1425/FR	HDPE
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 680 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 400 mm
Inhoud	220 liter
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 wielen
Belading	150 kg (eenheid - dynamisch)
Max. stapel	3 stuks




PB-1425/BR	HDPE
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 x H 800 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 515 mm
Inhoud	285 liter
Gewicht	16 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 wielen
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch)
Max. stapel	3 stuks



PB-1425/AR	HDPE
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 950 mm
Inw. afm.	L 1120 x B 750 x H 650 mm
Inhoud	550 liter
Gewicht	25 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten - 4 wielen
Belading	300 kg (eenheid - dynamisch)
Max. stapel	2 stuks



PB-1400/AR	HDPE
Uitw. afm.	L 1020 x B 640 x H 700 mm
Inw. afm.	L 930 x B 590 x H 510 mm
Inhoud	300 liter
Gewicht	15 kg
Kleur	●
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd - 4 wielen
Belading	100 kg (eenheid - dynamisch) 300 kg statisch
Max. stapel	3 stuks



PB-CD 2	HDPE
Deksel voor PB-1400/A(R), PB-1425/F(R) en PB-1425/B(R)	
Uitw. afm.	L 1040 x B 640 mm
Gewicht	1,72 kg
Kleur	●
PB-CD 9	Transparant deksel (voor binnengebruik)



PB-CD 4	HDPE
Deksel voor PB-1425/A en PB-1425/AR	
Uitw. afm.	L 1215 x B 815 mm
Gewicht	1,85 kg
Inw. afm.	L 1200 x B 800 mm
Kleur	●

i Niet geschikt voor vloeistoffen

Langwerpige volumekratten

- ▶ Langwerpige volumekratten voor diverse toepassingen
- ▶ **Gesloten bodem, geperforeerde wanden**
- ▶ Perfect gladde binnenwanden, hygiënisch en risicoloos voor inhoud
- ▶ **Kleur: grijs**



PB-1425/L	HDPE
Uitw. afm.	L 1060 x B 395 x H 295 mm
Inw. afm.	L 1020 x B 355 x H 280 mm
Inhoud	100 liter
Gewicht	4 kg
Uitvoering	Bodem gesloten
Kleur	●
Verpakking	12 st/blokpalet



PB-1425/I	HDPE
Uitw. afm.	L 1190 x B 490 x H 370 mm
Inw. afm.	L 1145 x B 445 x H 350 mm
Inhoud	180 liter
Gewicht	5,80 kg
Uitvoering	Bodem gesloten
Kleur	●
Verpakking	12 st/blokpalet



i Geribde bodem

IN DE KIJKER
Euronorm plooibare opzetranden

Euronorm plooibare opzetranden

- ▶ Materiaal: PP
- ▶ 6 scharnieren
- ▶ Tot maximum 3 opzetranden op elkaar
- ▶ **Compatibel met Euronorm transportonderstellen & 100% vlakke palletten zonder boord**
- ▶ Etikettering mogelijk



3 Euronorm afmetingen



Deksel (optie)



Gladde binnenwanden



6 scharnieren



Palletten zie p. 86-96



Transportonderstellen zie p. 38



EURONORM PLOOIBARE OPZETRANDEN 800 x 600 / 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm

- ▶ Plooibare opzetranden met 6 scharnieren volgens Euronorm afmetingen
- ▶ Men kan tot maximum 3 opzetranden op elkaar plaatsen en dit aanvullen met een deksel (optioneel)
- ▶ Compatibel met Euronorm transportonderstellen & palletten
- ▶ Gladde binnenwanden; eenvoudige reiniging
- ▶ **Perfect stapelbaar, zowel opengeklapt als opgevouwen**
- ▶ Etikettering mogelijk
- ▶ Kleur: grijs
- ▶ Geschikt voor voedingsindustrie, farmaceutica (distributie), vervoer van stalen & monsters, webshop logistiek, universeel gebruik



PB-PS6080F6	PP
Plooibare opzetrand met 6 scharnieren	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 330 mm
Inw. afm.	L 750 x B 560 x H 330 mm
Gewicht	5,8 kg
Kleur	●
Belading	500 kg statisch 300 kg dynamisch



PB-PS6080D	REC PE
Deksel voor opzetrand PB-PS6080F6	
Uitw. afm.	L 820 x B 620 x H 95 mm
Inw. afm.	L 813 x B 613 x H 76 mm
Gewicht	3,2 kg
Kleur	●



Euronorm 800 x 600 mm
transportrollers
zie p. 38



PB-PS1208F6	PP
Plooibare opzetrand met 6 scharnieren	
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 330 mm
Inw. afm.	L 1160 x B 760 x H 330 mm
Gewicht	8 kg
Kleur	●
Belading	500 kg statisch 300 kg dynamisch



PB-PS1208D	REC PE
Deksel voor opzetrand PB-PS1208F6	
Uitw. afm.	L 1220 x B 820 x H 120 mm
Inw. afm.	L 1205 x B 805 x H 96 mm
Gewicht	6 kg
Kleur	●



PB-D8060E	PP + PA
Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte voorren	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 200 mm
Kleur	●
Verpakking	10 st/pallet



PB-PS1210F6	PP
Plooibare opzetrand met 6 scharnieren	
Uitw. afm.	L 1200 x B 1000 x H 330 mm
Inw. afm.	L 1160 x B 960 x H 330 mm
Gewicht	8,5 kg
Kleur	●
Belading	500 kg statisch 300 kg dynamisch



PB-PS1210D	REC PE
Deksel voor opzetrand PB-PS1210F6	
Uitw. afm.	L 1227 x B 1027 x H 120 mm
Inw. afm.	L 1215 x B 1015 x H 90 mm
Gewicht	6,8 kg
Kleur	●



Consulteer ons
voor draagkrachten
bij stapelen



TIP
Opzetranden compatibel
met vlakke Euronorm
palletten zonder bord

OPKLAPBARE GROOTVOLUMEBOXEN

Serie Smartbox



- ▶ Optimale beheersing van de beschikbare ruimte
- ▶ **In 4 eenvoudige stappen gaat u van minimaal naar maximaal volume**
- ▶ Snelle opbouw, veilige stapeling en uiterst functioneel
- ▶ Voor algemene industrie en voor agro-food toepassingen
- ▶ Niet geschikt voor vloeistoffen
- ▶ 5 tot 12% meer nuttig volume dankzij specifieke constructie van de wanden
- ▶ **54 of 66% ruimtebesparing bij leegtransport (volgens model)**
- ▶ Vervaardigd uit polyethyleen (HDPE) zonder metalen stukken, dus 100% recycleerbaar
- ▶ Volledig gladde, hygiënische binnenwanden
- ▶ Extra verstevigingen; algemene stapelweerstand: 7000 kg
- ▶ Kleur: ivorkleur met zwarte basis
- ▶ Standaardgamma: 2 afmetingen, 2 hoogtes, standaard uitgerust met 2 sleeplatten
- ▶ **Vele opties: poten i.p.v 2 sleden, deksel, bedrukkingen, etikethouders, klapdeur**
- ▶ Ook beschikbaar met 3 sleden (C3 en F3 versies)
- ▶ **Geen voorraadartikel**

Gesloten of geperforeerd
SERIE C of F



CODE	UITW. AFM. (LxBxH open) mm	INW. AFM. (LxBxH open) mm	HOOGTE (dicht) mm	INHOUD (netto)	KLEUR	DYNAM. DRAAGLAST	STATISCHE DRAAGLAST	EIGEN GEWICHT	MAX. AANTAL BOXEN per stapel
Type C : modellen met volle wanden & bodem met enkele drainage gaten									
PB-1388C2	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 liter		650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
PB-1389C2	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 liter		750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
PB-1308C2	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 liter		750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
PB-1309C2	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 liter		850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
PB-1309C3-G	1200 x 1000 x 1200	1120 x 920 x 1055	692	1132 liter		1800 kg	4000 kg	69,2 kg	6-7
Type F : modellen met geperforeerde wanden & geperforeerde bodem									
PB-1388F2	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 liter		650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
PB-1389F2	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 liter		750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
PB-1308F2	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 liter		750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
PB-1309F2	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 liter		850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
Deksel voor Serie Smartbox									
PB-CD 5	Deksel 1215 x 815	800 x 1200	70	-		-	-	7,3 kg	-
PB-CD 1	Deksel 1215 x 1015	1200 x 1000	70	-		-	-	8,8 kg	-

In 4 stappen open- of dichtgeklapt !



Optie:
klapdeur



Optie:
3 sleeplatten



TRANSPORTONDERST



TRANSPORTONDERSTELLEN

Euronorm 600 x 400 mm



ABS kader

- ▶ Transportwagens voor euronorm bakken 600 x 400 mm en 400 x 300 mm
- ▶ Kader is vervaardigd uit slagvast ABS
- ▶ Wielvorken uit polyamide en glasvezel of RVS (PB-9999-4-INOX)
- ▶ RVS beslag
- ▶ Afloopopeningen in de hoeken
- ▶ Voedingsgeschikte materie - TÜV & GS gecertificeerd
- ▶ Wielen: standaard polyamide (nylon); behalve PB-9998-4: rubber wielen (laat geen strepen na op de vloer)
- ▶ **Draaglast: 250 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand (28 mm) houdt bakken op hun plaats
- ▶ Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C



PB-9999	ABS + PA
Transportonderstel met 2 standaard polyamide bok- en 2 zwenkwielen + polyamide vorken	
Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	60 st/pallet



PB-9999-4	ABS + PA
Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwielen + polyamide vorken	
Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	60 st/pallet



PB-9999-4-INOX	ABS + AISI
Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwielen + RVS vorken	
Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ● ●
Verpakking	60 st/pallet



PB-9998-4	ABS + PA + RUBBER
Transportonderstel met 4 rubber zwenkwielen + polyamide vorken	
Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	60 st/pallet



PB-9997-4	ABS + PA
Transportonderstel met rasterstructuur, 4 standaard polyamide zwenkwielen + polyamide vorken	
Uitw. afm.	L 620 x B 420 x H 155 mm
Kleuren	● ●
Verpakking	60 st/pallet



Toebehoren voor transportrollers



PB-9292	ABS
Set van 4 hoekstukken voor transport van conische bakken 600 x 400 mm	
Kleur	●
Verpakking	per set



PB-9090	METAL
Dissel voor standaard transportonderstellen	
Kleuren	●
Verpakking	per stuk



TRANSPORTONDERSTELLEN

Budget Line Euronorm 600 x 400 mm



ABS kader

- ▶ Transportwagens voor euronorm bakken 600 x 400 mm en 400 x 300 mm
- ▶ Kader is vervaardigd uit slagvast ABS
- ▶ Verzinkte wielvorken
- ▶ RVS beslag
- ▶ Afloopopeningen in de hoeken
- ▶ Zwenkwieien (zonder rem) met rubber loopvlak
- ▶ **Draaglast: 150 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand (28 mm) houdt bakken op hun plaats



PB-9999-4EE	ABS + RUBBER
Transportonderstel met 4 rubber zwenkwieien + verzinkte vorken	
Uitw. afm.	L 610 x B 410 x H 160 mm
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	80 st/pallet (CP1)



Euronorm stapelbakken met optioneel klapdeksel zie p. 65

PP kader

- ▶ Transportwagens voor euronorm bakken 600 x 400 mm en 400 x 300 mm
- ▶ Kader is vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Wielvorken verzinkt
- ▶ Afloopopeningen in de hoeken
- ▶ Wielen: standaard polyamide (nylon)
- ▶ **Draaglast: 125 kg (indicatief)**
- ▶ **Draaglast PB-9999-DS: 175 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand (28 mm) houdt bakken op hun plaats



PB-9999-4E	PP + GALVA
Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwieien + verzinkte vorken	
Uitw. afm.	L 610 x B 410 x H 160 mm
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	32 st/pallet



PB-9999-2F	PP + GALVA
Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwieien (2 met rem) + verzinkte vorken	
Uitw. afm.	L 610 x B 410 x H 161 mm
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	32 st/pallet



PB-9999-DS	PP + GALVA
Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenkwieien (2 met rem) + verzinkte vorken	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 180 mm
Kleur	●
Verpakking	25 st/pallet

TRANSPORTONDERSTELLEN

Euronorm 800 x 600 mm

PP kader

- ▶ Transportwagens voor euronorm bakken 800 x 600 mm en 600 x 400 mm
- ▶ Platform is vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Wielvorken en beslag: verzinkt
- ▶ Wielen: standaard polyamide (nylon); rubber waar vermeld (laat geen strepen na op de vloer)
- ▶ **Draaglast: 300 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand houdt bakken op hun plaats



PB-D8060E	PP + PA
Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte vorken	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 200 mm
Kleur	●
Verpakking	10 st/pallet



PB-D8060ERW	PP + RUBBER
Transportonderstel met 4 rubber zwenkwielen + verzinkte vorken	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 200 mm
Kleur	●
Verpakking	10 st/pallet



★ TIP

Plooibare opzetranden en deksel voor plooibare opzetranden 800x600 mm zie p. 79

Aluminium kader

- ▶ Transportwagen voor euronorm bakken 800 x 600 mm en 600 x 400 mm
- ▶ Profielen uit aluminium en bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal
- ▶ Standaard hoeken in ABS, vorken uit polyamide en glasvezel
- ▶ Wielen: standaard polyamide (nylon)
- ▶ **Draaglast: 300 kg (indicatief)**
- ▶ Opstaande rand houdt bakken op hun plaats



PB-D8060	ALU + ABS + PA
Transportonderstel met 4 standaard zwenkwielen + verzinkte vorken	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 155 mm
Kleur	●
Verpakking	10 st/pallet

TRANSPORTONDERSTELLEN

Maatwerk en losse wielen

Maatwerk

- ▶ Voor speciale afmetingen van bakken kunnen transportwagentjes op maat worden gemaakt
- ▶ Minimum afmeting onderstellen: 400 x 400 mm (met PB-9696) of 300 x 300 (met PB-9696S)
- ▶ Maximum lengte of breedte van 1000 mm
- ▶ Profielen uit aluminium en bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal
- ▶ Standaard hoeken in ABS, vorken uit polyamide en glasvezel
- ▶ Maatwerk mogelijk met andere wielen - Wisselstukken op vraag
- ▶ Draagkracht: 250 kg (indicatief)



PB-9696	ABS + PA
Hoek met zwenkwiel (zonder rem)	
Afm.	210 x 210 mm / 150 x 150 mm
Kleur	● ●
Min. afm.	400 x 400 mm



PB-9696S	ABS + PA
Hoek met zwenkwiel (zonder rem)	
Afm.	165 x 165 mm / 105 x 105 mm
Kleur	●
Min. afm.	300 x 300 mm



PB-PROFIL	ALU
Aluminiumprofiel	
Afm.	op maat
Kleur	alu naturel
Lengte	3,2 meter




PB-9595	ABS + PA
Hoek met bokwiel (zonder rem)	
Afm.	210 x 210 mm / 150 x 150 mm
Kleur	●


PB-9090S	METL
Dissel voor onderstel op maat	
Kleur	●
Verpakking	per stuk



ANTI-SLIP VLOERTEGELS



ANTI-SLIP VLOERTEGELS Gastroplus®



- ▶ Professionele tegels voor loopvloeren in koel- of vriescellen, keukens en algemene werkplaatsen
- ▶ **Geperforeerd, dus water/condens loopt af naar vloer, maar gestockeerde goederen blijven droog**
- ▶ Eenvoudig te verwijderen voor reiniging
- ▶ Veilige anti-slip, voorkomt wegglijden
- ▶ Ook bruikbaar buiten de koelcel (-40°C tot +60°C)
- ▶ Draagkracht: 250 kg/m
- ▶ Ideaal voor stockage laag boven de grond, maar toch van de grond (perfect voor zware elementen)
- ▶ De perfecte aanvulling op de standaard rekstellingen die in koelruimtes geplaatst worden
- ▶ Tegels kunnen perfect aan elkaar gemonteerd worden
- ▶ Koude- en vriesbestendig
- ▶ **Comfortabel: vermindert vermoeidheidssymptomen in voeten en rug bij staand werk**



PB-915	HDPE
Vloertegel (hard)	
Uitw. afm.	L 500 x B 500 x H 50 mm
Kleuren	● ● ○
Gewicht	1,90 kg
Extra	anti-slip
Verpakking	5 st/doos - 100 st/pallet



PB-936	HDPE
Vloertegel (hard)	
Uitw. afm.	L 600 x B 600 x H 30 mm
Kleuren	● ○
Gewicht	1,70 kg
Extra	anti-slip
Verpakking	per stuk - 150 st/pallet

i Klikkt eenvoudig in elkaar



PB-936S	HDPE
Oprij-element voor vloertegel PB-936	
Uitw. afm.	L 600 x B 150 x H 30 mm
Kleuren	● ○
Gewicht	0,40 kg
Extra	anti-slip
Verpakking	per stuk

DUNNAGE REKKEN Gastroplus®



- ▶ **Stevig vloerrek voor koel- en vriescel, keukens en werkvloer (ziekenhuizen, supermarkten, ...)**
- ▶ Ergonomisch design - afgeronde hoeken
- ▶ Eenvoudige reiniging - vlotte opstelling
- ▶ Geventileerd oppervlak (gleuven breedte 4 cm)
- ▶ Dubbelwandige constructie - zeer sterk en duurzaam
- ▶ Voor talrijke toepassingen
- ▶ NSF & EU-certificaat



E-2 bakken
zie p. 136



PB-DR915	LLDP
Uitw. afm.	L 910 x B 555 x H 300 mm
Kleur	●
Gewicht	9,30 kg
Draagkracht	900 kg
Info	Hoogte onder boog: 180 mm (t.b.v. reiniging)



PB-DR1220	LLDP
Uitw. afm.	L 1210 x B 555 x H 330 mm
Kleur	●
Gewicht	12,50 kg
Draagkracht	1800 kg
Info	Hoogte onder boog: 180 mm (t.b.v. reiniging)



PB-DR1525	LLDP
Uitw. afm.	L 1525 x B 555 x H 330 mm
Kleur	●
Gewicht	14,50 kg
Draagkracht	1800 kg
Info	Hoogte onder boog: 180 mm (t.b.v. reiniging)

OPVANGBAKKEN



OPVANGBAKKEN

Met of zonder rooster



- ▶ Diverse professionele opvangbakken ('lekbakken') voor industrie en transportsector
- ▶ Bescherming van milieu door preventie, vermijdt dure saneringen
- ▶ Opvang van lekkende vetten en oliën, chemische substanties of andere milieuschadelijke vloeistoffen
- ▶ Modellen met rooster zorgen ervoor dat vaten of jerrycans niet in de vloeistof komen te staan



PB-2561-0	PE
Opvangbak	
Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 110 mm
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-2562-0	PE
Opvangbak	
Volume	50 liter
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 130 mm
Gewicht	2,50 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-2561-1	PE
Opvangbak met rooster	
Volume	16 liter
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 110 mm
Gewicht	5 kg
Kleur	●
Uitvoering	met verzinkt rooster



PB-2562-1	PE
Opvangbak met rooster	
Volume	41 liter
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 130 mm
Gewicht	9 kg
Kleur	●
Uitvoering	met verzinkt rooster



Stevig rooster - verzinkt en uitneembaar



PB-2563-0	PE
Opvangbak	
Volume	140 liter
Uitw. afm.	L 1230 x B 830 x H 160 mm
Gewicht	6,20 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-2500	HDPE
Opvangbak	
Volume	220 liter
Uitw. afm.	L 1220 x B 820 x H 270 mm
Gewicht	10 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-2506	HDPE
Opvangbak	
Volume	220 liter
Uitw. afm.	L 1220 x B 820 x H 420 mm
Gewicht	12 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-2563-1	PE
Opvangbak met rooster	
Volume	120 liter
Uitw. afm.	L 1230 x B 830 x H 160 mm
Gewicht	22 kg
Kleur	●
Uitvoering	met verzinkt rooster



PB-2501	HDPE
Opvangbak met rooster	
Volume	200 liter
Uitw. afm.	L 1220 x B 820 x H 270 mm
Gewicht	30 kg
Kleur	●
Uitvoering	met verzinkt rooster



PB-2507	HDPE
Opvangbak met rooster	
Volume	215 liter
Uitw. afm.	L 1220 x B 820 x H 420 mm
Gewicht	30 kg
Kleur	●
Uitvoering	met verzinkt rooster

OPVANGBAKKEN

Tafelmodel

- ▶ Vervaardigd uit 100% recycleerbare, chemisch resistente, UV-gestabiliseerde PE
- ▶ Rooster met ergonomische handgrepen
- ▶ Geschikt voor laboratoria, universiteiten, scholen, garages, ...
- ▶ Antislip oppervlak
- ▶ **Bruikbaar met of zonder rooster**
- ▶ Nestbaar voor economisch transport en opslag
- ▶ Gemakkelijk te reinigen



PB-720020	PE
Opvangbak met geel rooster - 600 x 400 mm	
Volume	20 liter
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 155 mm
Gewicht	3 kg
Belading	max. 50 kg
Kleur	●
Uitvoering	met geel PE rooster



PB-720040	PE
Opvangbak met geel rooster - 800 x 600 mm	
Volume	40 liter
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 155 mm
Gewicht	6,5 kg
Belading	max. 100 kg
Kleur	●
Uitvoering	met geel PE rooster



HD OPVANGBAKKEN Met of zonder rooster



- ▶ Vervaardigd uit HDPE (regeneraat)
- ▶ 100% recycleerbaar
- ▶ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met Europalletten
- ▶ Antislip oppervlak
- ▶ **Nestbaar voor economisch transport en opslag**
- ▶ De opvangbakken kunnen met verbindingstukken aan elkaar bevestigd worden (vloersysteem)



PB-CEM10884	HDPE REG
Opvangbak	
Volume	25 liter
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 165 mm
Gewicht	1,80 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-CEM10886	HDPE REG
Opvangbak	
Volume	35 liter
Uitw. afm.	L 800 x B 400 x H 165 mm
Gewicht	2,20 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-CEM10888	HDPE REG
Opvangbak	
Volume	60 liter
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 165 mm
Gewicht	3,00 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-CEM10884R	HDPE REG
Opvangbak met rooster	
Volume	25 liter
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 180 mm
Gewicht	3,70 kg
Kleur	●
Belading	125 kg
Uitvoering	met PE rooster



PB-CEM10886R	HDPE REG
Opvangbak met rooster	
Volume	35 liter
Uitw. afm.	L 800 x B 400 x H 180 mm
Gewicht	4,80 kg
Kleur	●
Belading	160 kg
Uitvoering	met PE rooster



PB-CEM10888R	HDPE REG
Opvangbak met rooster	
Volume	60 liter
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 180 mm
Gewicht	6,80 kg
Kleur	●
Belading	250 kg
Uitvoering	met PE rooster



HD OPVANGBAKKEN

Met of zonder rooster




- ▶ Vervaardigd uit HDPE (regeneraat)
- ▶ 100% recycleerbaar
- ▶ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met Europalletten
- ▶ Antislip oppervlak
- ▶ Nestbaar voor economisch transport en opslag
- ▶ De opvangbakken kunnen met verbindingstukken aan elkaar bevestigd worden (vloersysteem)



PB-CEM10890	HDPE REG
Opvangbak	
Volume	120 liter
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 165 mm
Gewicht	5,20 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-CEM10892	HDPE REG
Opvangbak	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1600 x B 1200 x H 165 mm
Gewicht	10,50 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder rooster



PB-CEM10890R	HDPE REG
Opvangbak met rooster	
Volume	120 liter
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 180 mm
Gewicht	12,80 kg
Kleur	●
Belading	500 kg
Uitvoering	met PE rooster



PB-CEM10892R	HDPE REG
Opvangbak met rooster	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1600 x B 1200 x H 180 mm
Gewicht	25,70 kg
Kleur	●
Belading	1000 kg
Uitvoering	met PE rooster



1

2


3

4 & 5

6

Toebehoren

CODE	Omschrijving	Afmetingen (LxBxH)
1. PB-CEM10895	PE rooster (belading 80 kg)	400 x 400 x 170 mm
2. PB-CEM10894	PE rooster (belading 125 kg)	600 x 400 x 170 mm
3. PB-CEM10714	Toegangsrampe (belading 300 kg)	1280 x 800 x 200 mm
4. PB-CEM10721	Kort verbindingstuk	1140 x 15 x 15 mm
5. PB-CEM10722	Lang verbindingstuk	1540 x 15 x 15 mm
6. PB-CEM10723	Kruis verbindingstuk	115 x 115 x 35 mm



HD OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik



- ▶ Vervaardigd uit chemisch resistent HDPE (regeneraat)
- ▶ 100% recycleerbaar
- ▶ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met Europalletten
- ▶ Opvangvolume zonder rooster: 250 liter; met rooster: 224 liter
- ▶ Geschikt voor vaten tot 224 liter
- ▶ Diverse uitvoeringen: standaard, op 4 poten of op 2 sleeplatten



PB-CEM8424	HDPE REG
Opvangbak	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 330 mm
Gewicht	16 kg
Kleur	●
Belading	600 kg
Uitvoering	zonder rooster



PB-CEM8424F	HDPE REG
Opvangbak op 4 poten	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Gewicht	18 kg
Kleur	●
Belading	600 kg
Uitvoering	zonder rooster



PB-CEM8424S	HDPE REG
Opvangbak op 2 sleeplatten	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Gewicht	20 kg
Kleur	●
Belading	600 kg
Uitvoering	zonder rooster



PB-CEM8424ST	HDPE REG
Opvangbak met verzinkt rooster	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 330 mm
Gewicht	29 kg
Kleur	●
Belading	600 kg
Uitvoering	met verzinkt rooster



PB-CEM8424FST	HDPE REG
Opvangbak op 4 poten met verzinkt rooster	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Gewicht	31 kg
Kleur	●
Belading	600 kg
Uitvoering	met verzinkt rooster



PB-CEM8424SST	HDPE REG
Opvangbak op 2 sleeplatten met verzinkt rooster	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 430 mm
Gewicht	33 kg
Kleur	●
Belading	600 kg
Uitvoering	met verzinkt rooster

HD OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik



- ▶ Vervaardigd uit chemisch resistent HDPE (regeneraat)
- ▶ 100% recycleerbaar
- ▶ Gebruiksvriendelijk en geschikt voor gebruik met Europalletten
- ▶ Opvangvolume zonder rooster: 250 liter; met rooster: 224 liter
- ▶ **Geschikt voor vaten tot 224 liter**
- ▶ Diverse uitvoeringen: standaard, op 4 poten of op 2 sleeplatten



PB-CEM8424PE	HDPE REG
Opvangbak met PE rooster	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 340 mm
Gewicht	29 kg
Kleur	●
Belading	600 kg
Uitvoering	met PE rooster




PB-CEM8424FPE	HDPE REG
Opvangbak op 4 poten met PE rooster	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 440 mm
Gewicht	31 kg
Kleur	●
Belading	600 kg
Uitvoering	met PE rooster



PB-CEM8424SPE	HDPE REG
Opvangbak op 2 sleeplatten met PE rooster	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1205 x B 805 x H 440 mm
Gewicht	33 kg
Kleur	●
Belading	600 kg
Uitvoering	met PE rooster



1



2

Toebehoren

CODE	Omschrijving	Afmetingen (LxBxH)
1. PB-CEM8324	Verzinkt rooster	1200 x 800 x 170 mm
2. PB-CEM8325	PE rooster	1200 x 800 x 170 mm
3. PB-CEM8627	Opzetstuk reksysteem (exclusief opvangbak)	1205 x 805 x 1290 mm



3

OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik

- ▶ Materiaal: HDPE
- ▶ Capaciteit: 2 vaten
- ▶ Met uitneembaar rooster
- ▶ **Enkel voor statisch gebruik**
- ▶ Geschikt voor de meeste heftrucks & transpalletten
- ▶ **Vaten verwijderen alvorens te transporteren**
- ▶ 100% recycleerbaar
- ▶ Niet nestbaar



PB-710240	HDPE
Opvangbak met uitneembaar rooster (1 vat)	
Volume	230 liter
Uitw. afm.	L 1000 x B 600 x H 680 mm
Gewicht	19,5 kg
Stat. belading	max. 400 kg
Kleur	●
Uitvoering	met zwart PE rooster



PB-710250	HDPE
Opvangbak met uitneembaar rooster (2 vaten)	
Volume	250 liter
Uitw. afm.	L 1300 x B 750 x H 440 mm
Gewicht	22 kg
Stat. belading	max. 650 kg
Kleur	●
Uitvoering	met zwart PE rooster



Opvangbakken zijn ook op maat te verkrijgen
contacteer ons voor meer informatie

OPVANGBAKKEN

Voor vaten of multi-gebruik

- ▶ Vervaardigd uit chemisch resistente, UV-gestabiliseerde PE
- ▶ Capaciteit: 4 vaten of meerdere kleine vaten
- ▶ PB-720250 nestbaar voor economisch transport en opslag
- ▶ **Enkel voor statisch gebruik**
- ▶ Compatibel met de meeste heftrucks
- ▶ **Vaten verwijderen alvorens te transporteren**
- ▶ 100% recycleerbaar



PB-710450	HDPE
Opvangbak met uitneembaar rooster (4 vaten)	
Volume	485 liter
Uitw. afm.	L 1380 x B 1290 x H 480 mm
Gewicht	36 kg
Stat. belading	max. 1250 kg
Kleur	●
Uitvoering	met zwart PE rooster



PB-720250	HDPE
Opvangbak met uitneembaar rooster (4 vaten)	
Volume	249 liter
Uitw. afm.	L 1460 x B 1460 x H 305 mm
Gewicht	34 kg
Stat. belading	max. 1250 kg
Kleur	●
Uitvoering	met zwart PE rooster



OPVANGBAKKEN

Voor IBC containers, niet nestbaar

- ▶ Geschikt voor de opstelling van IBC's (Intermediate Bulk Containers) van maximaal 1000 liter
- ▶ Polyethyleen uitvoering met hoge chemische resistentie
- ▶ Eenvoudig te verplaatsen en gemakkelijk in onderhoud
- ▶ **IBC containers verwijderen alvorens te transporteren**
- ▶ Duurzame, ergonomische constructie - corrosievrij
- ▶ Excl. afgebeelde IBC-containers (zie pagina 230-231 voor ons gamma IBC-containers)



PB-710010	HDPE
Lekbak zonder rooster voor 1 IBC container	
Volume	1130 liter
Uitw. afm.	L 1450 x B 1450 x H 1000 mm
Gewicht	75 kg
Stat. belading	max. 2000 kg
Kleur	●
Uitvoering	zonder PE rooster



PB-710011	HDPE
Lekbak met rooster voor 1 IBC container	
Volume	1100 liter
Uitw. afm.	L 1450 x B 1450 x H 1000 mm
Gewicht	105 kg
Stat. belading	max. 2000 kg
Kleur	●
Uitvoering	met uitneembaar PE rooster



PB-710021	HDPE
Lekbak met rooster voor 2 IBC containers	
Volume	1100 liter
Uitw. afm.	L 2450 x B 1450 x H 575 mm
Gewicht	120 kg
Stat. belading	max. 4000 kg
Kleur	●
Uitvoering	met uitneembaar PE rooster



OPVANGELEMENTEN Toebehoren

- ▶ Trechter geschikt voor alle standaard 200-220 liter vaten
- ▶ Groot volume - overlopen vermijden
- ▶ Filter in roestvrij staal meegeleverd (PB-730170)
- ▶ Vervaardigd uit 100% recycleerbare, chemisch resistente, UV-gestabiliseerde PE
- ▶ Deksel om contaminatie te vermijden van oa. regenwater, ... (PB-730170)



PB-730170	PE
Trechter voor 220L vat	
Volume	75 liter
Uitw. afm.	L 620 x B 620 x H 265 mm
Gewicht	3,8 kg
Kleur	●
Uitvoering	met deksel geleverd



PB-710170	PE
Trechter voor 220L vat	
Uitw. afm.	∅ 550 mm
Inw. afm.	∅ 480 mm
Kleur	●
Info	ook bruikbaar als deksel gemakkelijk vullen van vaten met hermetische afsluitdop




- ▶ Modulair systeem voor gemakkelijke toegang tot retentiepalen op diverse hoogtes
- ▶ Snel, handig en veilig te hanteren door 1 persoon
- ▶ Geschikt voor de meeste rolwagentjes
- ▶ Ergonomische helling van 11°
- ▶ Anti-slip oppervlak
- ▶ Gemakkelijk te reinigen



PB-720JR1	HDPE
Modulair oprijstuk - schuin	
Uitw. afm.	L 1000 x B 750 x H 150 mm
Gewicht	9 kg
Belading	max. 450 kg
Kleur	●



PB-720JRB1	HDPE
Modulair oprijstuk - blok	
Uitw. afm.	L 795 x B 750 x H 165 mm
Gewicht	9 kg
Belading	max. 450 kg
Kleur	●



	Oprijstuk schuin	Oprijstuk vlak	mm ↑ ↓	mm ↔
A	1	0	150	1000
B	2	1	300	1750
C	3	3	450	2500



OPVANGELEMENTEN

Opvangpalletten & -tegels voor vat(en) of multi-gebruik

- ▶ Bodembeschermende opvangpalletten en -tegels
- ▶ Voor vat(en) of multi-gebruik (emmers, potten, jerrycans, bidons, ...)
- ▶ Veilige antislip oppervlakken
- ▶ Onderhoudsvriendelijk (met hogedrukspuit) en praktisch in gebruik
- ▶ Lange levensduur en ecologisch
- ▶ Plaatsbesparing: leeg stapelbaar
- ▶ Geschikt voor vetten, oplosmiddelen, afvalstoffen, onderhoudsproducten, smeermiddelen en reinigingsproducten



PB-510100	PE
Retentievonder (niet UN gekeurd)	
Opvangvolume	2,5 liter per tegel
Uitw. afm.	L 508 x B 508 x H 30 mm
Gewicht	1,40 kg
Belading	max. 2500 kg
Kleur	●
Info	onderling schakelbaar



PB-510120	PE
Retentiepallet	
Opvangvolume	35 liter
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 225 mm
Gewicht	16 kg
Belading	max. 700 kg
Kleur	● ●
Info	nestbaar



PB-510150	PE
Retentiepallet met rooster	
Opvangvolume	150 liter
Uitw. afm.	L 1250 x B 850 x H 230 mm
Gewicht	16 kg
Belading	500 kg dyn. / 1500 kg stat.
Kleur	● (rooster ●)

